

Reinigungs- und Entfettungsanlagen

Reinigungs- und Entfettungs- anlagen << REINART >>



***Die umweltgerechte Alternativ für
eine FCKW-freie Reinigung***

REINART- ANLAGEN reinigen mit wässrigen Lösungen und Sicherheitskaltreinigern. Es gibt kaum ein Reinigungsproblem, welches nicht mit unseren Anlagen gelöst werden kann.

Reinigungs- und Entfettungsanlagen

DAS REINART - BAUKASTENSYSTEM

Erlaubt es, einerseits den steigenden Ansprüchen der Reinigungs- und Entfettungsverfahren zu entsprechen und andererseits die Forderungen des Umweltschutzes zu erfüllen.

Mit dem Baukastensystem können individuelle verfahrenstechnische Anforderungen berücksichtigt werden. Es bietet eine hohe Flexibilität bei der Erweiterung von bestehenden Anlagen an neue Begebenheiten betrieblicher Abläufe.



Unser Konzept

- Einfache, stabile und zuverlässige Konstruktionen
- erweiterbares Baukastensystem
- Tauchbadanlagen mit zweistufiger Hub- / Senkbewegung im Bad
- Heissreinigen in wässrigen Lösungen mit umweltfreundlichen, biologisch abbaubaren Reinigungsmitteln
- Reinigen mit Sicherheitskaltreinigern
- Service und Ersatzteillieferung



Anwendungsbereiche

- Reinigen und Entfetten metalischer und nicht metalischer Werkstücke vor und zwischen den Arbeitsgängen
- Entfernen von Schleifmitteln Und Polierrückständen
- Brünieren, Schwärzen, Entsalzen
- Abschrecken und Kühlen
- Anbringen von Korrosionsschutz
- sonstige Tauchvorgänge

Das in vielen Jahren erarbeitete Know-How kommt laufend unseren Kunden zugute.

Reinigungs- und Entfettungsanlagen

| REINART - ANLAGE | | ZUBEHÖR-LISTE | | | | | |
|------------------|---|---------------|---------|--------|-------|--------|--------|
| | | Typ 5/4 | Typ 5/9 | Typ 55 | Typ 8 | Typ 15 | Typ 69 |
| | | SFr. | SFr. | SFr. | SFr. | SFr. | SFr. |
| 0. | Grundauführung anschlussfertig, betriebsbereit | | | | | | |
| 1.1 | Edelstahlauführung V2A | | | | | | |
| 1.2 | Zeitrelais für Hubsenkung | | | | | | |
| 1.3 | Zeitrelais mit Tauchstation | | | | | | |
| 1.4 | Zeitrelais mit Abtropfstation | | | | | | |
| 1.5 | Deckelöffnungs -und Schliessautomatik | | | | | | |
| 1.6 | Hubwagenabdeckung | | | | | | |
| 1.7 | Anlage fahrbar | | | | | | |
| 1.8 | Randabsaugung | | | | | | |
| 1.9 | Hydrozyklon-Badfiltrierung | | | | | | |
| 1.10 | Überlaufrinne | | | | | | |
| 1.11 | Späneaushub (einfache Ausführung) | | | | | | |
| 1.12 | Arbeitstisch mit erhöhtem Rand | | | | | | |
| 1.13 | Arbeitstisch mit Rollenbahneinsatz | | | | | | |
| 1.14 | Beschickungstisch mit verz. Rollenbahn | | | | | | |
| 1.15 | Abtropftisch mit verz. Rollenbahn | | | | | | |
| 2.1 | Badheizung inkl. Trockenlaufschutz | | | | | | |
| 2.2 | Erhöhung der Heizleistung | | | | | | |
| 2.3 | Badheizung inkl. Trockenlaufschutz | | | | | | |
| 3.1 | Ein- und Auftauchen (pneumatisch) | | | | | | |
| 3.2 | Pumpstation | | | | | | |
| 3.3 | Deckelschliessautomatik | | | | | | |
| 3.4 | Trockenkammer für Abtropftisch | | | | | | |

Preise auf Anfrage